


Konisk plugg med dragtunga

SR 1068

Röd LD-polyeten

- Låg kostnad
- Dragtunga i centrum för snabb montering och demontering
- Idealiska för trånga och svåråtkomliga ställen

Detaljnr.	Till gänga			Dimensioner (mm)					Antal /förp.
	Metrisk	UNF	BSP	d1	d2	D	h	H	
110029	M8	5/16"	-	6.2	7.7	11.1	9.5	20.5	10000
CP-6*	-	-	-	6.8	8.5	11.9	10.3	15.9	25000
110030	M10	7/16"	1/8"	8.4	10.0	13.5	9.5	20.5	10000
110031	-	3/8"	-	9.5	10.8	14.0	9.5	20.5	10000
CP-9*	-	-	-	9.2	10.9	15.1	9.5	19.1	14000
CP-10*	-	-	-	10.2	11.8	15.9	9.5	19.1	12000
110032	M12	1/2"	1/4"	10.9	12.3	15.9	9.5	20.3	10000
CP-12*	-	-	-	11.4	13.0	16.7	10.3	14.3	10000
110033	M14	9/16"	-	11.7	13.7	17.2	11.0	22.0	5000
CP-14*	-	-	-	12.7	14.4	18.3	11.9	20.6	7500
110034	M16	5/8"	3/8"	14.2	16.0	19.0	11.9	22.9	5000
CP-18*	-	-	-	14.7	17.0	20.6	13.5	19.1	5500
CP-19*	-	-	-	15.5	17.7	21.3	13.5	19.8	5000
110035	M20	3/4"	-	16.4	18.3	22.2	12.3	23.5	5000
110036	-	13/16"	1/2"	17.8	20.0	23.8	13.7	24.5	5000
CP-24*	-*	-	-	18.5	21.0	25.4	15.0	21.3	5000
110037	M24	7/8"	5/8"	21.3	23.2	27.0	15.9	26.9	3000
CP-31*	-	-	-	22.1	24.7	28.5	19.1	25.4	4000
10418	-	1"	-	22.5	25.5	28.9	17.8	29.0	2500
110038	M28, M30	1 1/8"	-	24.7	27.7	32.0	19.0	30.0	2000
CP-37*	-	-	-	24.6	27.7	31.8	19.8	26.2	2500
CP-40*	-	-	-	26.1	29.1	34.0	19.1	25.4	2500
CP-42*	-	-	-	27.8	31.0	35.8	19.8	25.4	2500
CP-44*	-	-	-	29.2	32.7	39.4	19.1	25.4	2000
CP-47*	-	-	-	32.8	33.2	38.1	19.8	25.4	1800
CP-49*	-	-	-	33.3	37.2	41.2	19.1	25.4	1800
CP-51*	-	-	-	34.1	38.8	44.5	22.4	25.4	1500
CP-55*	-	-	-	36.9	40.7	44.5	19.1	25.4	1500
CP-56*	-	-	-	41.0	44.1	48.4	18.3	28.6	1000
CP-57*	-	-	-	45.9	49.2	54.9	25.4	31.8	1000
CP-59*	-	-	-	46.2	46.6	51.6	12.7	19.1	1500
110039†	M52	-	-	48.2	52.7	57.1	25.4	26.4	300
110040†	M58, M60	-	2"	55.0	61.0	65.0	25.0	26.0	400
110041†	M62	-	-	59.3	67.3	70.6	30.7	31.5	150
110042†	-	-	-	67.4	70.2	74.6	25.0	26.0	300



† Dragtungan sticker inte ut längre än totalhöjden
* Variant med stor fläns finns.


Konisk plugg med dragtunga

SR 1110

Blå LDPE

- Används som lock eller plugg
- Dragtunga på sidan för lätt demontering

Detaljnr.	Dimensioner				Antal/förp.
	d1	d2	D	h	
P-7	7.6	9.3	13.5	9.5	25000
P-8	8.4	10.1	14.3	9.5	20000
P-11	10.7	12.3	15.1	9.5	15000
P-16	13.5	15.8	19.1	12.7	7000
P-17	14.0	16.1	19.8	12.7	7000
P-23	17.5	19.9	23.8	15.9	3500
P-26	20.4	23.2	26.9	16.5	5000
P-31	22.1	24.8	28.6	15.9	2500
P-33	23.2	26.4	29.4	18.3	3800
P-40	24.5	27.7	31.8	19.8	3000
P-41	25.3	29.1	33.3	19.8	2500
P-42	28.2	31.2	38.5	19.1	2500
P-44	29.6	32.4	35.7	19.1	2500
P-53	36.8	40.6	44.5	19.1	2000
P-55	39.6	40.6	47.6	19.1	1500
P-57	41.5	44.5	49.3	19.1	1000
P-59	45.7	46.4	51.6	12.7	2000
P-61	45.2	49.5	53.9	25.4	1000
P-63	46.8	50.8	53.9	25.4	1000
P-65	48.2	52.7	57.2	25.4	1000
P-68	56.7	57.4	63.5	12.7	1000




Kåpor och Pluggar

Flexibla pluggar

SR 1013

Svart PVC eller Grön Vinyl

- Mycket rivtåliga
- Finns även i Svart termoplastiskt gummi.



Detaljnr.		Dimensioner (mm)				Antal/ förp.
Svart	Grön Vinyl	d1	d2	D	H	
10874	10669	1.6	3.2	7.0	9.0	10000
12665	11863	3.2	5.0	11.0	12.0	10000
12666	11806	3.1	6.0	12.0	12.0	5000
12667	11817	4.5	7.0	13.0	12.0	5000
12668	11808	4.9	8.0	14.0	12.0	10000
12669	11829	6.1	9.0	15.0	12.0	5000
12670	11807	7.2	10.0	16.0	12.0	5000
12671	11824	8.2	11.0	17.0	12.0	10000
12672	11809	9.2	12.0	20.0	12.0	8000
12673	11822	10.2	13.0	21.0	14.0	8000
12674	11813	11.0	14.0	22.0	14.0	7000
12675	11830	12.2	15.0	23.0	14.0	6000
12677	11820	12.9	16.0	24.0	14.0	6000
12678	11811	14.0	17.0	27.0	14.0	5000


Detaljnr.		Dimensioner				Antal/ förp.
Svart	Grön Vinyl	d1	d2	D	H	
12679	11827	15.0	18.0	28.0	14.0	4000
12680	11818	16.1	19.0	29.0	14.0	2000
12681	11812	17.2	20.0	30.0	14.0	2000
12683	11823	18.0	21.0	31.0	14.0	3000
12684	11828	19.0	22.0	32.0	14.0	1500
12685	11814	20.1	23.0	33.0	14.0	1500
12686	11810	21.6	24.0	34.0	16.0	2500
12687	11816	22.2	25.0	35.0	16.0	2000
12688	11819	23.5	26.0	36.0	16.0	2000
12689	11821	23.6	27.0	37.0	16.0	2000
12690	11825	25.2	28.0	38.0	16.0	2000
12692	11826	27.9	30.0	40.0	16.0	1000
12693	12078	36.4	40.0	50.0	22.0	700
12694	-	43.2	47.0	57.0	22.0	500

Parallella skyddspluggar

SR 1015

Naturfärgad LD-polyeten

- Populär plugg för allmänna ändamål
- Över 45 storlekar passar för en mängd olika användningsområden



Detaljnr.	Dimensioner (mm)					Antal/förp.
	d1	d2	D	h1	h2	
12150	3.5	5.0	9.0	5.0	1.0	10000
12151	3.6	5.5	9.5	5.0	1.0	10000
12152	4.5	6.0	10.0	5.5	1.0	10000
12153	5.0	6.5	10.5	5.5	1.0	10000
12154	5.5	7.0	11.0	5.5	1.0	10000
12155	5.6	7.5	11.5	5.5	1.0	10000
12156	6.5	8.0	12.0	5.5	1.0	10000
12157	7.0	8.5	12.5	6.0	1.0	10000
12158	7.5	9.0	13.0	6.0	1.0	10000
12159	8.0	9.5	13.5	6.0	1.0	10000
12160	8.5	10.0	14.0	6.5	1.0	10000
12161	9.0	10.5	14.5	6.5	1.0	10000
12162	9.5	11.0	15.0	6.5	1.0	10000
12163	10.0	11.5	15.5	6.5	1.0	10000
12164	10.5	12.0	15.8	6.5	1.0	5000
12165	11.0	12.5	16.5	6.5	1.0	5000
12166	11.0	13.0	17.0	6.5	1.25	5000
12167	11.5	13.5	17.5	6.5	1.25	5000
12168	12.0	14.0	18.0	6.5	1.25	5000
12169	12.5	14.5	18.5	7.0	1.25	5000
12170	13.0	15.0	19.0	7.5	1.25	5000
12171	13.5	15.5	19.5	7.5	1.25	5000
12172	14.0	16.0	20.0	7.5	1.25	5000
12173	14.5	16.5	20.5	7.5	1.25	5000
12174	15.0	17.0	21.0	7.5	1.25	5000
12175	15.5	17.5	21.5	7.5	1.25	5000
12176	16.0	18.0	22.0	8.5	1.25	5000
12177	16.5	18.5	22.5	8.5	1.25	5000
12178	17.0	19.0	23.0	8.5	1.25	5000
12179	17.5	19.5	23.4	8.5	1.25	5000
12180	18.0	20.0	24.0	9.0	1.25	5000
12181	18.5	20.5	24.5	9.0	1.25	5000
12182	19.0	21.0	25.0	9.0	1.25	5000
12183	19.5	21.5	25.5	9.0	1.25	5000
12184	22.0	22.0	26.0	9.0	1.25	5000
12185	20.0	22.5	26.5	9.0	1.5	2500
12186	20.5	23.0	27.0	9.0	1.5	2500
12187	21.0	23.5	27.5	9.0	1.5	1250

Detaljnr.	Dimensioner (mm)					Antal/förp.
	d1	d2	D	h1	h2	
12188	21.5	24.0	28.0	9.0	1.5	2500
12189	22.0	24.5	28.5	9.0	1.5	2500
12190	22.5	25.0	29.0	9.0	1.5	2500
12191	23.5	26.0	30.0	10.0	1.5	2000
465656	24.7	26.6	30.6	8.5	1.4	1000
12192	24.5	27.0	31.0	10.0	1.5	2000
465657	26.0	27.7	31.6	8.5	1.3	1000
12193	25.5	28.0	32.0	10.0	1.5	2000
12194	26.5	29.0	33.0	10.0	1.5	1500
12195	27.5	30.0	34.0	10.0	1.5	1500
465658	29.9	31.1	35.0	8.5	1.3	1000
465659	30.2	31.4	35.5	8.5	1.4	1000
10352	29.0	31.5	35.5	10.0	1.5	1500
465660	30.2	31.8	35.8	8.5	1.4	1000
462590	30.5	32.5	37.0	11.0	1.0	1500
465661	31.7	33.2	37.2	8.5	1.4	1000
465662	34.4	36.0	40.2	8.5	1.4	1000
465663	37.5	39.1	43.1	8.5	1.4	1000
465664	38.0	39.5	46.2	8.8	1.4	1000
462591	37.5	39.5	42.0	11.0	1.0	1000
465665	38.9	40.1	46.8	8.6	0.7	1000
465666	39.1	40.7	47.5	8.7	1.5	1000
465670*	38.3	40.5	54.0	9.6	1.3	750
465671*	38.5	40.5	59.6	8.7	1.3	750
465667	41.4	42.6	46.4	5.8	1.5	1000
465668	44.5	46.1	52.7	8.5	1.4	1000
465669	45.1	46.6	50.3	9.6	1.4	1000
462592	45.5	47.0	52.0	10.0	1.0	1000
465672	49.5	51.1	60.0	10.2	1.1	750
465673	56.5	58.2	67.0	8.7	1.1	750
465674	58.8	60.0	61.7	10.2	0.7	750
465675	64.6	66.2	75.2	8.7	1.1	750
465676	71.8	73.6	82.5	8.7	1.2	750
465677	79.4	81.2	90.2	8.7	1.2	500
465678	83.2	85.1	93.8	8.7	1.4	500
462596	84.0	86.0	90.0	10.0	1.25	500
465679	84.4	86.6	98.6	9.0	1.3	500
465680	99.5	101.8	113.8	9.0	1.4	500


* Varierad stil på flänsen

Skyddspluggar

SR 1011

Naturfärgad LD-polyeten

- Vanlig skyddsplugg för ett brett användningsområde
- Lätt att montera och demontera
- Konvexa sidor ger bra fäste



Detaljnr.	Till gänga	Dimensioner (mm)				Antal/förp.
		d	D	h	H	
055002100003	-	2.1	3.5	7.0	-	1000
055002500003	-	2.6	12.0	4.0	-	1000
055002600003	-	2.7	12.0	6.0	-	1000
055003200003	-	3.3	12.0	6.0	-	1000
055004400003	-	4.4	9.0	5.2	-	1000
055004700003	-	4.6	7.0	5.0	-	1000
10876*	-	5.4	12.0	7.5	9.5	10000
465681	-	6.3	9.6	4.0	5.1	1000
055006600003	-	6.6	7.5	5.0	-	1000
12135	M8 x 1, 5/16 x 24 UNF	7.3	14.0	6.0	8.0	10000
12136	-	8.4	14.0	6.0	8.0	10000
055008800003	-	8.8	11.5	8.0	-	500
055009300003	-	9.3	12.0	9.0	-	500
10905	M10	9.3	14.0	4.5	6.5	6000
12978	1/8" BSP, M10 x 1.5	9.3	16.0	6.8	8.3	6000
055010100003	-	10.0	12.0	4.0	-	500
055010000003	-	10.0	15.0	9.0	-	500
12977	M12 x 1.5	10.7	14.0	6.0	8.2	6000
055010700003	-	10.7	14.8	9.0	-	500
465682	M12 X 1.25, M12 X 1	11.3	14.4	5.5	9.5	1000
110478	-	11.9	16.0	7.0	9.0	5000
10906	M14 x 1.5	12.3	16.0	7.0	9.0	5000
12979	M14 x 1.5	12.8	20.0	7.8	10.3	5000
465683	M14 x 1.5, M14 x 1.25	13.3	18.7	7.0	9.0	1000
12787	M14, 9/16" x 24UNF	13.7	20.0	8.0	10.0	5000
465684	M16 x 1.5	14.0	18.7	7.0	9.0	1000
12089	M16	14.5	20.0	5.5	7.5	5000
055014300003	-	14.6	18.5	9.5	-	500
465685	M16 x 1.5	15.0	18.7	7.0	9.0	1000
12789	M18 x 2.5, 3/8" BSP	15.6	20.0	8.0	10.0	5000
465686	M18 x 2, M18 x 1.5, M18 x 1	16.5	18.7	7.0	9.0	1000
12790	-	17.0	22.0	8.2	10.8	5000
465687	M20 x 2	17.8	24.6	9.0	11.3	1000
12791	M20 x 2.5	18.4	25.0	8.0	10.5	5000
055018300003	-	18.8	21.5	9.0	-	500
12792	1/2" BSP	19.3	25.0	8.0	11.0	5000
465688	M22 x 2	19.5	24.6	9.0	11.1	1000
465689	M22 x 1.5	20.1	24.6	9.0	11.1	500
055020000003	-	20.5	25.5	9.0	-	250
12980	M22 x 1.5	20.5	30.0	10.7	13.2	3000
055021000003	-	21.0	26.0	13.0	-	250
12793	5/8" BSP	21.2	25.0	7.5	9.5	5000
12794	-	21.7	25.0	8.0	10.5	4000
12796	M24 x 2	22.4	28.0	9.0	12.0	4000
055023000003	-	23.0	27.4	19.3	-	100
12797	-	23.4	28.0	9.0	12.0	4000
055024000003	-	24.0	27.0	12.8	-	100
12799	M26, 3/4" BSP	24.6	28.0	9.0	12.0	3000
055025500003	-	24.8	31.5	6.0	-	100
055024500003	-	25.0	32.0	13.0	-	100
12800	M27	25.5	28.0	7.5	9.5	3000
12801	M28 x 1.5	26.5	28.0	9.0	12.0	4000
055027200003	-	27.0	29.6	15.0	-	100
465690	M30 x 3	27.5	34.8	12.0	14.5	500


* Kupad skalle och slät sida

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

Skyddspluggar FORTSÄTTNING

SR 1011

Naturfärgad LD-polyeten




Detaljnr.	Till gänga	Dimensioner (mm)				Antal/förp.
		d	D	h	H	
055028600003	-	28.6	34.0	15.0	-	100
12802	-	29.0	36.0	12.0	15.0	3000
12803	7/8" BSP	30.5	36.0	12.0	15.0	2500
12804	M33 x 1.5, 1" BSP	31.8	36.0	10.0	12.5	2000
465691	M33 x 2, M33 x 1.5, M36 x 3	32.6	34.8	12.0	14.5	500
12805	M35 x 1.5	33.5	36.0	12.0	15.0	2000
055033500003	-	33.5	41.0	12.0	-	100
110479	-	34.8	42.0	15.0	18.0	2000
055035600003	-	35.5	46.5	15.0	-	100
110480	-	36.5	42.0	15.0	18.0	2000
465692	M39 x 3	37.6	40.4	12.0	14.5	500
110481	-	38.4	42.0	15.0	18.0	2000
465693	M39 x 1.5, M42 x 3	39.0	49.3	16.0	18.9	500
110482	-	40.6	44.0	15.0	18.0	1500
10122	-	42.3	48.0	15.0	18.0	1000
055043300003	-	43.3	50.5	15.0	-	100
110483	-	46.0	55.0	18.0	21.0	1500
055050500003	-	50.5	57.0	14.0	-	100
110484	1 3/4" BSP	51.5	55.0	18.0	21.0	1500
055052000003	-	52.5	60.0	14.0	-	100
465694	M56 x 4, M56 x 3, M56 x 2	54.1	58.7	18.0	21.0	500
055055300003	-	55.3	59.5	19.5	-	100
110485	2" BSP	58.0	64.0	18.0	21.0	750
465695	-	59.6	73.5	18.0	21.0	500
12137	M72 x 2	70.0	78.0	18.0	21.5	500
465696	M75 x 1.5	73.7	82.3	17.4	20.4	500
465697	M80 x 4	80.8	92.5	17.4	20.4	250
055085000003	-	85.0	93.5	18.0	-	50
465698	M76 x 2	86.5	99.3	17.4	20.4	250
465699	M100 x 2	98.8	112.0	17.4	20.4	250
055110000003	-	110.5	130.0	18.0	-	50
465700	M115 x 4	111.7	123.0	17.4	20.4	250

Flexipluggar

SR 1070

Svart flexibel PVC

- Idealiska för gängade och släta hål
- Beständiga mot sönderdelning och rivtåliga




Detaljnr.	Dimensioner (mm)		Till gänga		Antal/förp.
	d1	d2	UNF	Metrisk	
FPWA-072	7.2	4.4	5/16"	M8	5000
FPWA-091	9.1	6.4	3/8"	M10	5000
FPWA-103	10.3	7.5	7/16"	-	5000
FPWA-118	11.8	9.0	1/2"	M12	5000
FPWA-135	13.5	10.7	9/16"	M12	5000
FPWA-154	15.4	12.6	5/8"	M16	5000
FPWA-191	19.1	16.3	3/4"	M20	2000
FPWA-216	21.6	18.8	7/8"	M24	2500
FPWA-258	25.8	23.0	1 1/16"	M27	2500
FPWA-302	30.2	27.4	1 3/16"	M33	2500

Ezepluggar


SR 1055

Röd LD-polyeten

- Patenterad design
- "Tryck i"-typ
- Passar gängade eller släta hål
- Sex storlekar täcker mer än 29 populära gängstorlekar
- Stark och flexibel dragtunga för snabb borttagning!



Typ 1 sidodragtunga



Typ 2 centrerad dragtunga

Typ 1 sidodragtunga

Detaljnr.	Till gänga			Dimensioner (mm)					Antal/ förp.
	UNF	BSP	Metrisk	h	D	d1	d2	L	
10093	7/16"	1/8"	M10, M12	9.0	19.0	9.0	13.2	34.0	5000
10094	1/2", 5/8", 9/16"	1/4"	M14, M16	7.0	22.7	9.8	16.5	40.0	5000
10095	3/4"	3/8"	M18, M20	8.0	30.0	13.0	19.5	47.0	4000
10096	7/8"	1/2", 5/8"	M22, M24	9.5	34.3	16.3	23.8	51.4	3000
10778	1 1/16", 1 1/8"	3/4"	M26, M28	9.5	40.0	19.0	27.6	57.0	2000
110001	1 1/4", 1 3/8"	1"	M30, M36	10.0	45.0	29.9	34.5	62.0	2000

Typ 2 centrerad dragtunga



Detaljnr.	Till gänga			Dimensioner (mm)					Antal/ förp.
	UNF	BSP	Metrisk	h	D	d1	d2	h2	
467027	7/16"	1/8"	M10, M12	9.0	19.0	9.0	13.2	21.2	500
467028	1/2", 5/8", 9/16"	1/4"	M14, M16	7.0	22.7	9.8	16.5	21.2	500
467029	3/4"	3/8"	M18, M20	8.0	30.0	13.0	19.5	21.4	250
467030	7/8"	1/2", 5/8"	M22, M24	9.5	34.3	16.3	23.8	21.4	250
467031	1 1/16", 1 1/8"	3/4"	M26, M28	9.5	40.0	19.0	27.6	21.5	100
467032	1 1/4", 1 3/8"	1"	M30, M36	10.0	45.0	29.9	34.5	21.6	100

Universalplugg

SR 1039

Röd LDPE

- Unik design för snabb och säker passning i gängade hål



Detaljnr.	Till gänga				Dimensioner (mm)		Antal/ förp.
	NPT	UNF	BSP	Metrisk	D	h	
10538	1/8"	7/16"	1/8"	M10	11.0	6.1	10000
15987	-	1/2"	1/4"	M12	12.3	8.3	10000
10537	1/4"	9/16"	-	M14	14.5	7.2	10000
10533	-	3/4"	1/2"	M20	19.7	9.5	5000
10532	-	1"	5/8" - 3/4"	M22-26	25.1	11.3	5000
10515	3/4"	1 3/16"	7/8"	M30	31.4	11.0	2000
10531	-	1 7/16"	1"	M33-36	37.7	12.5	2000


Dragpluggar

SR 1067

Svart termoplastisk gummi

- Skyddar gängade eller släta komponenter
- Bekväm dragtunga för lätt borttagning
- Syrabeständiga
- Tål kontinuerliga temperaturer från -40°C to +135°C och från +135°C till +150°C under korta perioder
- Idealiska för hydraulik och verkstadsindustrin i allmänhet


Utökad
sortiment



Typ 1 - Central belägen

Typ 1 - Central belägen dragtunga

Detaljnr.	Till gänga	Dimensioner (mm)				Antal/förp.
		d	D	h	H	
464905	M8	7.5	15.5	8.0	24.0	500
110043	M10	9.5	17.5	8.0	30.0	8000
110044	M12	11.5	19.5	8.0	30.0	7000
110045	M14	12.8	21.5	10.0	30.0	6000
110046	M16	15.2	23.5	10.0	32.0	4000
464906	M18	17.6	25.5	10.0	26.0	500
464907	M20	19.4	27.5	12.0	26.0	500
464908	M22	21.4	29.5	12.0	26.0	250
494909	M24	23.5	28.5	12.0	26.0	250



Typ 2 - Sidotunga

Typ 2 - Sidotunga

Detaljnr.	Till gänga	Dimensioner (mm)				Antal/förp.
		d	D	h	L	
464857	M6	5.5	15.5	8.0	23.2	500
110291	M8	7.5	15.0	8.0	25.3	7000
110280	M10	9.5	17.0	8.0	27.3	7000
110281	M12	11.5	17.0	8.0	28.3	7000
110282	M14	13.0	21.0	10.0	31.0	6000
110283	M16	15.5	23.0	10.0	33.3	4000
110294	M18	17.0	26.0	10.0	35.5	4000
464858	M20	19.4	27.5	12.0	37.1	500
464859	M22	21.4	29.5	12.0	39.4	250
464860	M24	23.5	28.5	12.0	40.8	250

Pluggar med snäppfäste

SR 1008

Röd LD-polyeten

- En lätt vridning ger säker tätning när pluggen satts på plats
- Varje plugg passar ett stort antal gängstorlekar



Detaljnr	Till gänga			Dimensioner (mm)			Antal/förp.
	Metrisk	BSP/GAS	UNF/JIC	D	h1	h2	
10530	M10	1/8"	7/16"	9.8	6.0	4.0	12000
12363	M12, M13, M14	1/4"	1/2"	13.1	7.0	5.0	10000
12364	M16	3/8"	5/8"	16.5	7.0	5.0	10000
10314	M18	-	3/4"	18.3	9.0	7.0	7000
12365	M20	1/2"	-	21.3	9.0	7.0	5000
12366	M22	5/8"	7/8"	22.4	9.0	7.0	5000
12621	M24	-	-	23.5	9.0	7.0	3000
12367	M25, M26	3/4"	1 1/16"	25.5	9.0	7.0	2000
12368	M28	7/8"	1 1/8"	27.9	9.0	7.0	3000
12369	M32	1"	1 5/16"	32.0	9.0	7.0	2500
12622	M36	1 1/8"	1 1/2", 1 3/8"	35.7	9.0	7.0	2000
12598*	M40, M42	1 1/4"	1 5/8"	41.5	9.0	7.0	2000

* Fingregreppet ser inte ut som på bilden

